

Гигантский камень в ретрокавальном мочеточника.

N. Hondros, G. Sifakis, P. Anezinis and A. Cranidis

Department of Urology, University Hospital of Crete, Heraklion, Greece



рис. 1. Обзорный снимок брюшной полости - гигантский контрастный конкремент?



рис. 2. На внутривенных урограммах гидронефроз справа с нарушением функции правой

ПОЧКИ



рис. 3. На ретроградных пиелограммах подтвержден гигантский конкремент в ретрокавальном мочеточнике

У мужчины в возрасте 32 лет выраженный болевой синдром в правой поясничной области. при осмотре чувствительность при пальпации в правой поясничной области, обычные лабораторные исследования - микрогематурия. На обзорном снимке брюшной полости в правой поясничной области определяется необычная тень. на внутривенных урограммах выявлен гидронефроз, снижение функции почки, обусловленный конкрементом мочеточника. При ретроградной уретерографии выявлен гигантский конкремент ретрокавального мочеточника, зона обструкции нижняя полая вена. Произведена открытая операция - выделена полая вена, мочеточник с конкрементом. Произведено удаление конкремента, иссечение мочеточника (ретрокавального сегмента) и восстановление его целостности на JJ-стенте (2 недели). Контрольное обследование в/венная урография через 2 месяца -восстановление проходимости мочеточника.